



KONICA MINOLTA

bizhub 5020i

Zwart-wit A4 multifunctional

**Met de
bizhub
i-SERIES
WERKT U
SLIMMER
RETHINK IT**



Giving Shape to Ideas

VOORDELEN VOOR DE KLANT



Mobiele connectiviteit
Print altijd en overal met de innovatieve mobiele technologie van Konica Minolta



Services
Efficiënt printerparkbeheer, inclusief automatische levering van verbruiksartikelen, proactief onderhoud en installatie op afstand

OPTIES

1 MEDIA-INVVOER

Papierlade
PF-P23

Papierlade
PF-P24

2 MEDIA-UITVOER

Nietmachine
EH-C591



LEGENDA

- Verplichte optie
- Optie
- Deze optie kan alleen worden geïnstalleerd met de optie erboven

AFWERKFUNCTIES



Duplex



Hoeknieten
(offline)

BESCHRIJVINGEN

MEDIA-INVVOER

PF-P23 papierlade	250 vel; A5 - A4; 60 - 120 g/m ²
PF-P24 papierlade	520 vel; A5 - A4; 60 - 120 g/m ²

MEDIA-UITVOER

EH-C591-nietmachine	20-vel offline nieten
---------------------	-----------------------

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SYSTEEMSPECIFICATIES

Formaat touchscreen/resolutie	4,85"
Systeemgeheugen (standaard/max.)	1000 MB (standaard/max.)
Interface	10/100/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0; wifi 802.11 b/g/n
Netwerkprotocollen	TCP/IP (IPv4/IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)
Automatische documentinvoer (standaard/optioneel)	Maximaal 80 originelen; A6-A4; 64-90 g/m ² ; Dualscan ADF
Papierinvoercapaciteit (standaard/max.)	570 vel / 1.610 vel (standaard/max.)
Papierlade 1	1x 520 vel; A6-A4; 60-120 g/m ²
opt. Papierlade 1 - Totaal	1x 250 vel; A5-A4; 60-120 g/m ² (tot 2x)
opt. Papierlade 2 - Totaal	1x 520 vel; A5-A4; 60-120 g/m ² (tot 2x)
Handinvoer	50 vel; A6-A4; aangepaste formaten; 60-200 g/m ²
Automatisch dubbelzijdig	A4; 60-105 g/m ²
Uitvoercapaciteit (standaard)	250
Kopieer-/afdrukvolume (maandelijks)	Opn. 10.000 pagina's; max. 150.000 pagina's
Levensduur toner	Zwart tot 20.000 pagina's
Levensduur imaging unit	50.000
Stroomverbruik	220-240 V / 50/60 Hz; minder dan 805 W
Systeemafmeting: (b x d x h)	495 x 427 x 518 mm (zonder opties)
Systeemgewicht	Ca. 18,9 kg (zonder opties)

PRINTERSPECIFICATIES

Afdrukresolutie	1200 x 1200 dpi
Paginabeschrijvingstalen	PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS
Besturingssystemen	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 of hoger; Linux
Lettertypen	85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin
Mobiel printen	Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Google Cloud Print; WiFi Direct

SCANNERSPECIFICATIES (MASTER)

Scansnelheid - enkelzijdig	Tot 50/20 ipm enkelzijdig
Scansnelheid - dubbelzijdig	Tot 100/34 ipm dubbelzijdig
Scanresolutie	1200 x 1200 dpi
Scanmodi	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-FTP; Scan-to-USB; TWAIN scan; WIA scan
Bestandsformaten	JPEG; TIFF; PDF; XPS Optioneel: Doorzoekbare PDF
Scanbestemmingen	LDAP-ondersteuning

KOPIEERSPECIFICATIES

Kopieertechnologie	Laser
Tonertechnologie	Polymeertonen
Kopieer-/printsnelheid A4 (monochroom/kleur)	Tot 50 ppm
Automatisch dubbelzijdig A4 (monochroom/kleur)	Tot 24 ppm
Tijd eerste kopie A4 (monochroom/kleur)	9,5 sec.
Opwarmtijd	Ca. 27 sec.
Kopieeresolutie	600 x 600 dpi
Gradaties	256 gradaties
Multi-kopieën	1-999
Formaat origineel	A6-A4
Vergroten en verkleinen	25-400% in stappen van 1%; automatisch zoomen

FAXSPECIFICATIES

Faxstandaard	Super G3
Faxverzending	Analoog; i-Fax
Faxcompressie	MH; MR; MMR; JBIG
Faxmodem	Maximaal 33,6 Kbps
Faxbestemmingen	299 bestemmingen + 20 groepen

SYSTEEMKENMERKEN

Beveiligingsfuncties - standaard	SSL2; SSL3 en TLS1.0/1.1/1.2 netwerkcommunicatie; IPsec-ondersteuning; IEEE 802.1x-ondersteuning; beveiligd printen; Kerberos
Accountingfuncties - standaard	Ondersteuning voor Active Directory (gebruikersnaam + wachtwoord + e-mail + smb-map)
Accountingfuncties - optioneel	ID-kaartverificatie (ID-kaartlezer)
Software	Net Care Device Manager; Web Connection; Driver Packaging Utility

